

naloga	Dopolnitev natečajne naloge za ureditev Atletskega centra v Ljubljani
št. naloge	02-16-A
naročnik	Mestna občina Ljubljana Oddelek za šport Resljeva cesta 18, Ljubljana
predstavnik naročnika	Martin Maček
izdelovalec	Studio Oppidum, d.o.o. Kašeljaska c. 91a, Ljubljana
predstavnica izdelovalca	Mateja Svet, univ.dipl.inž.arh.
datum	februar 2017

Željeno je, da se v ogrevalni dvorani zagotovi tudi prostor za trening skokov. Minimalna svetla višina prostora nad poligonom za skok v daljino in troskok ter poligona za skok v višino je 4 m. Minimalna svetla višina prostora nad celotnim poligonom za skok s palico je 9 m.

Prostor za trening skokov v ogrevalni dvorani ni predpisan za objekte, kjer se izvajajo tekmovanja II. kategorije, zato bodo elaborati, ki bodo ta prostor zagotovili, bolje ocenjeni iz vidika funkcionalne zasnove / izpolnjevanje funkcionalnih zahtev, ne bodo pa izločeni kot nepopolni.

10. Posebne zahteve projektiranja

10.9. Etapnost (poglavje iz 10.9. Natečajne naloge se zamenja s sledečim besedilom, ki je skladno s poglavjem 2.4. Lastništvo, kjer so ta zemljišča podrobno opisana)

Vsi programi znotraj ožjega natečajnega območja so povezani in delujejo kot celota, zato je faznost urejanja vezana le na pridobitev stavbnih zemljišč št. **97/16, 101/1, 103/3, 104/12, 104/13 in 104/14, vse k.o. Spodnja Šiška.**

Natečajna rešitev mora vključiti tudi navedena zemljišča, vendar mora biti v prvi fazi možno urediti vse zahtevane elemente Atletskega parka Ljubljana, zagotoviti njegovo nemoteno delovanje in tudi delovanje in uporabo obstoječih objektov do njihove odstranitve.